
Numéro du BEÉFP 95-01

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Redoute York

Dépôt de pain et de viande, salle des lavabos, cuisine, dépôt de charbon, entrepôt de la forge de campagne (cuisine) (n° 626)

Complexe de défense d'Halifax

Les anciens dépôt de pain et de viande, salle des lavabos, cuisine, dépôt de charbon et entrepôt de la forge de campagne (cuisine) de la redoute York ont été construits en 1873 pour la garnison coloniale du Imperial War Department britannique basée à Halifax sous le commandement du major-général Hastings Doyle. Le bâtiment polyvalent qui était utilisé à l'origine pour les repas de la garnison (salle des lavabos, cuisine, dépôt de pain et de viande), l'atelier du forgeron (entrepôt de la forge de campagne) et les provisions de charbon (dépôt de charbon) a été conçu par les Royal Engineers. Les modifications externes comprennent l'enlèvement des porches de la cuisine, de la salle des lavabos et du dépôt de viande (n. d.), le remplacement des épaisses doubles portes contreventées et aux contours renforcés du dépôt de charbon par une porte partiellement vitrée à quatre panneaux flanquée de panneaux latéraux vitrés (c. 1888), l'ajout d'une fenêtre dans le mur ouest de cette même pièce (c. 1888), l'enlèvement d'une gouttière et de tuyaux de descente encastrés sur la façade est (n. d.) et l'installation de planches sur toutes les ouvertures pour les condamner (c. 1965). Les modifications à l'intérieur comprennent la démolition de la cloison en briques entre l'entrepôt de la forge de campagne et le dépôt de charbon (c. 1888), le percement d'une ouverture de porte dans la cloison entre la cuisine et le dépôt de charbon (n. d.) et l'enlèvement d'éléments d'aménagement intérieur (n. d.). L'ancienne cuisine est actuellement la propriété de Patrimoine canadien. Voir le rapport du BEÉFP 95-01, volume 3.

Raisons de la désignation

L'ancienne cuisine a été désignée édifice fédéral du patrimoine « reconnu » en raison de l'important rôle qu'elle a joué dans le milieu construit de la redoute York, de son rôle dans le fonctionnement interne de la garnison et de son style représentatif.

Le thème du bâtiment est l'organisation interne et le fonctionnement d'une fortification côtière permanente à l'époque des canons rayés à chargement par la bouche (CRCB).

Les modifications au caractère militaire du site sont mineures et facilement réversibles. Bâtiment central au sein d'un groupe de trois bâtiments historiques d'échelle semblable datant des années 1870, qui longent la route entre le mur Old Gorge et l'emplacement des CRCB, la cuisine est essentielle à la conservation de cet alignement historique de constructions et de la route.

Numéro du BEÉFP 95-01

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Redoute York

Dépôt de pain et de viande, salle des lavabos, cuisine, dépôt de charbon, entrepôt de la forge de campagne (cuisine) (n° 626)

Complexe de défense d'Halifax

Éléments caractéristiques

Le caractère patrimonial de l'ancienne cuisine réside dans les éléments qui expriment son rôle de bâtiment militaire polyvalent destiné à l'entreposage des divers articles nécessaires pour les réparations mineures aux pièces d'artillerie et à leurs affûts, à l'entreposage du charbon de chauffage et à l'alimentation de la garnison. Les éléments extérieurs dignes d'intérêt comprennent le plan rectangulaire allongé, la distribution des ouvertures qui reflète la nature variée de chaque fonction (dans le cas de l'entrepôt de la forge de campagne, une porte double dans le mur pignon et des fenêtres à guillotine centrées dans les murs est et ouest; Dans le cas du dépôt de charbon, une porte double dans la façade faisant face au centre; Dans le cas de la cuisine et de la salle des lavabos, qui sont identiques, une porte simple et une fenêtre à guillotine dans la façade faisant face au centre et une fenêtre semblable centrée sur le mur opposé; dans le cas des dépôts de pain et de viande, qui sont semblables, une porte simple sur la façade latérale et une fenêtre à guillotine sur le mur pignon). Les murs de briques en appareil anglais présentant des arcs segmentaires au-dessus des portes doubles et des voutains cambrés au-dessus des autres portes et de toutes les fenêtres, les appuis à tenons en béton moulé des fenêtres, les seuils en pierre de taille des portes, le toit à pignons de faible pente et la cheminée de briques de forme octogonale irrégulière avec un couronnement de deux rangs coiffé de quatre mitres, constituent également des éléments caractéristiques qui méritent d'être protégés. La restauration des fenêtres rehausserait considérablement le caractère patrimonial de l'extérieur du bâtiment G.

Les éléments intérieurs les plus caractéristiques sont les cloisons en briques pleines qui séparent les six pièces intérieures (dont une a été enlevée) et le système de chauffage et de ventilation de la cuisine et de la salle des lavabos (un manchon d'emboîtement et une trappe de ramonage sur les conduits de fumée nord et sud et un manchon d'emboîtement sur les conduits de fumée sud-ouest et nord-est). Tous ces éléments s'inspirent de l'architecture britannique de l'époque, avec quelques adaptations aux conditions locales.

La relation historique entre la cuisine et la route et les emplacements des CRCB à l'est a changé en raison principalement des efforts déployés à la fin des années 1960 pour conférer au site une ambiance s'apparentant à celle d'un parc dont, par exemple, le remplissage du caniveau à l'est du bâtiment, l'épandage de terre végétale et la pelouse

Numéro du BEÉFP 95-01

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Redoute York

Dépôt de pain et de viande, salle des lavabos, cuisine, dépôt de charbon, entrepôt de la forge de campagne (cuisine) (n° 626)

Complexe de défense d'Halifax

des côtés sud, ouest et nord du bâtiment, et l'installation d'un bloc rocheux doté d'une plaque commémorative au nord de la fosse à cendres. Des photos historiques sont disponibles et peuvent servir de guide au sujet du relief du terrain ou des matériaux historiques, qui contribueraient à renforcer le caractère militaire du site.

97.10.20

Pour des consignes supplémentaires, veuillez consulter le *Code de pratique du BEÉFP*.
